



JUNIO 2023

CATÁLOGO



CABLE VIAJERO

064 18 Hilos

065 36 Hilos

405 24 Hilos

BLINDADO


406 24 Hilos

407 36 Hilos

MORDAZA CABLE VIAJERO

112 Sin Base

857 Con Base



CABLE DE ACERO TRACTOR 8X19S-NFC

061 08 mm

062 10 mm

339 11 mm

063 13 mm

408 16 mm

CABLE DE ACERO PARA REGULADOR

293 6.5 mm

CABLE DE ACERO TRACTOR **8X19W-IWRC**

ALMA DE ACERO

628 6.5 mm



CONO PARA CABLE **CON RESORTE**


072 08 mm

073 10 mm

343 11 mm

074 13 mm

337 16 mm



CONO **ARTICULADO**

627 06-08 mm

RIEL SÓLIDO

INCLUYE 4 GRAPAS Y PLACA UNIÓN CON TORNILLOS

150 T45

151 T75

152 T89

831 T70



RIEL LAMINADO PARA CONTRAPESO

INCLUYE 4 GRAPAS Y PLACA UNIÓN CON TORNILLOS

149 16 mm

GRAPA CON **TORNILLO**

INCLUYE TUERCA,
RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN

095 **T75/T70**

096 **T89**

350 **T45**



GRAPA PARA RIEL **T75**

INCLUYE TORNILLO, TUERCA,
RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN

629




GRAPA PARA RIEL **LAMINADO**

INCLUYE TORNILLO, TUERCA,
RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN

634





ZAPATA DE **ALTA VELOCIDAD**

HASTA 3.5 M/S y 2700 KG

156 10 mm

157 16 mm

ZAPATA DE **ALTA VELOCIDAD**

HASTA 3.5 M/S y 2700 KG

154 10 mm

155 16 mm



ZAPATA PARA **CONTRAPESO**

SIN BASE

187 10 mm

188 16 mm



ZAPATA PARA **CABINA CENTRAL**

CARGA MÁXIMA 2500 KG

180 10 mm


181 16 mm



ZAPATA PARA CANTILIVER **SIN BASE**

182 10 mm

183 16 mm



ZAPATA PARA **RIEL DE 5mm**

351 05 mm

ROLLER **CANTILIVER** 16mm

184 16 mm



INJERTO PARA ZAPATA CENTRAL

393 09 mm

394 10 mm



COLECTOR DE **ACEITE**

344 16mm/10mm/5mm



ACEITERA **CUADRADA**

002



FRENO PARACAÍDAS **PROGRESIVO**

VELOCIDAD **2.5 M/S**
CARGA MÁXIMA **6,000 KG**
INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS

543 10 mm

544 16 mm

REGULADOR DE VELOCIDAD **BI-DIRECCIONAL**

$500 < L < 3900 \text{ N}$
DIÁMETRO DE CABLE **8 mm**
DIÁMETRO DE POLEA **240 mm**
CON POLEA TENSORA Y ACCESORIOS

340 VELOCIDAD **0.5 M/S**

145 VELOCIDAD **1.0 M/S**

341 VELOCIDAD **1.5 M/S**

342 VELOCIDAD **1.75 M/S**



FRENO PARACAÍDAS **PROGRESIVO**

VELOCIDAD **2.5 M/S**
CARGA MÁXIMA **3360 KG**
ANCHO DEL RIEL **15.88MM X 88.9MM X 127 MM**
INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS

641 10 mm

093 16 mm





CORTINA DE **SENSOR INFRARROJO**

VOLTAJES: 110/220 VCA (MULTIVOLTAGE)
CON FUENTE DE PODER Y CABLES PARA INSTALACIÓN

226 2000x24x10mm **94 BEAMS**

499 1000x38x10mm **46 BEAMS**



SENSOR FOTOELÉCTRICO **WEKO-K2**

VOLTAJE DE ENTRADA: **13-30 VCD**
CORRIENTE MÁXIMA DE SALIDA: **200MA**
CONFIGURACIÓN DE SALIDA: **NPN/PNP (NO/NC)**



391

CAJA DE CONEXIÓN PARA SENSOR DE CORTINA

323 110 VCA

324 220 VCA

325 110-220 VCA





UNIDAD HIDRÁULICA PARA ELEVADOR

PRESIÓN: 20 MPa
DESPLAZAMIENTO: 2.1 ML/R
CAPACIDAD DE TANQUE: 12 L
MOTOR 2.2 KW (3HP) @220 VCA. BIFÁSICO
VÁLVULA MANUAL **ACCIONADA POR PALANCA**

172

UNIDAD HIDRÁULICA PARA ELEVADOR

PRESIÓN: 10 MPa
DESPLAZAMIENTO: 4.2 ML/R
CAPACIDAD DE TANQUE: 35 L
MOTOR 2.2 KW (3HP) @220 VCA. BIFÁSICO
VÁLVULA SELENOIDE A 110 VCA



173



UNIDAD HIDRÁULICA PARA ELEVADOR

PRESIÓN: 20 MPa
DESPLAZAMIENTO: 2.1 ML/R
CAPACIDAD DE TANQUE: 12 L
MOTOR 2.2 KW (3HP) @220 VCA. BIFÁSICO
VÁLVULA ELÉCTRICA **ACCIONADA POR SELENOIDE**

171

VÁLVULA DE SOLENOIDE CON **LIBERACIÓN MANUAL**

174 24 VCD

175 110 VCD

176 220 VCD



TANQUE PARA UNIDAD HIDRÁULICA

166 12 LT



TANQUE PARA UNIDAD HIDRÁULICA

449 35 LT



BOMBA DE ENGRANES PARA UNIDAD HIDRÁULICA 2.1 ml/REV

538 2.1 ml/REV

BLOQUE DE VÁLVULAS PARA UNIDAD HIDRÁULICA

006





PUERTA DE **PASILLO ABATIBLE**

INCLUYE SEGURO,
TRABADOR Y VIDRIO

143 800 x 2000 DERECHA


144 800 x 2000 IZQUIERDA

338 900 x 2000 DERECHA

404 900 x 2000 IZQUIERDA

TRABA MECÁNICA PARA PUERTA MANUAL

070 DERECHA o IZQUIERDA



CAM RETRACTIL 110VCD

856



BOTÓN REDONDO **ILUMINADO 24VCD**

COLOR ROJO Y AZUL

DISPLAY DE 7 SEGMENTOS **VERTICAL**

079




DISPLAY DE 7 SEGMENTOS **HORIZONTAL**

078

DISPLAY DE **MATRIZ DE PUNTOS**

COMPATIBLE CON **CÓDIGO BINARIO Ó CÓDIGO GRAY**
Ó **SIETE SEGMENTOS,**
CONTEO ASCENDENTE, DESCENDENTE Y DOT

080





BOTONERA DE PASILLO EN **ACERO INOXIDABLE**
CON **1 BOTÓN**

052



BOTONERA DE PASILLO CON **1 BOTÓN**
Y DISPLAY DE **7 SEGMENTOS**

054



LLAVE DE **ACCESO**

201



199




RESISTENCIAS DE **FRENADO CERÁMICA**

146 72 OHMS 1000W

643 55 OHMS 1000W

741 38 OHMS 1000W



RESISTENCIA DE FRENADO **CARCASA DE ALUMINIO**

832 19 OHMS 2500W

833 12.5 OHMS 3500W

CHAPA DE EMERGENCIA PARA PUERTA AUTOMÁTICA

068



TORNILLO DE AJUSTE PARA PUERTA

349




RESORTE PARA PUERTA DE PASILLO

148



KIT DE CONTACTOS PARA PUERTAS **SELCOM CENTRAL**

387 MACHO Y HEMBRA



KIT DE CONTACTOS PARA PUERTAS **SELCOM LATERAL**

197 MACHO Y HEMBRA



LLAVE DE EMERGENCIA

100



DESLIZADOR PARA PUERTA

179





TRABA PARA PUERTA SELCOM

170 IZQUIERDA



TRABA PARA PUERTA SELCOM

168 CENTRAL



TRABA PARA PUERTA SELCOM

169 DERECHA



ESPADÍN PARA PUERTA SELCOM

088 CENTRAL



089 DERECHO



090 IZQUIERDO

SENSOR BIESTABLE PARA PUERTA SELCOM



005 DERECHO

409 IZQUIERDO

CONTRA ELÉCTRICA TIPO MITSUBISHI



495



MICRO PARA PUERTA TIPO MITSUBISHI


203

POLEA PARA CABLES DE ACERO DE OPERADOR DE PUERTAS




370

CABLE DE ACERO PARA MECANISMO CENTRAL



379 800 mm

381 900 mm



CABLE DE ACERO PARA MECANISMO LATERAL

380 800 mm

382 900 mm

CADENA PORTACABLES PARA OPERADOR CENTRAL

345 800 mm

346 900 mm



CADENA PORTACABLES PARA OPERADOR LATERAL IZQ/DER

348 8001





SARDINEL DE ALUMINIO PARA PUERTA APERTURA CENTRAL

359 800 mm

361 900 mm

363 1000 mm



KIT DE CONTACTOS 70mm PARA PUERTAS FERMATOR

484 MACHO Y HEMBRA



KIT DE CONTACTOS 60mm PARA PUERTAS FERMATOR

485 MACHO Y HEMBRA



CHAPA DE EMERGENCIA PARA PUERTA AUTOMÁTICA FERMATOR

763



TRABA PARA PUERTA DERECHA FERMATOR

488




RODAJA PARA TRABA DE PUERTA FERMATOR

483



ROLLER CONCÉNTRICO PARA MECANISMO FERMATOR

490



ZAPATA PARA PUERTAS FERMATOR

489




GATILLO PARA PUERTA FERMATOR

487



ROLLER EXÉNTRICO PARA MECANISMO FERMATOR

491



**SARDINEL PARA
PUERTA FERMATOR LATERAL**

626 800 mm

**SARDINEL PARA
PUERTA FERMATOR CENTRAL**



647 800 mm

RESORTE PARA PUERTA TIPO FERMATOR



851

ESPADIN PARA PUERTA FERMATOR



486 DERECHO



DIODO RECTIFICADOR

167 800V/25A



GONG 24DVC

094



ALARMA ELECTRÓNICA

003 12 DVC



CAJA DE INSPECCIÓN PARA FOSO

066 METÁLICA



CAJA DE INSPECCIÓN PARA FOSO

067 PLÁSTICA



CAJA DE INSPECCIÓN PARA PARTE SUPERIOR DE CABINA

TAMAÑO: 400 X 280 X 110 mm
VOLTAJE: 220 VCA
SUBE, BAJA, PARO
SELECTOR DE INSPECCIÓN

007


TOROIDE DE FERRITA

751 22 MM



VENTILADOR PARA CABINA

178 220 VAC



POLEA TENSORA PARA BANDA DE OPERADOR

623

BANDA PARA OPERADOR PASO 5 MM SELCOM/FERMATOR

494 ANCHO 11.5mm



CLIP PARA BANDA DE OPERADOR

492

KIT PARA MODERNIZACIÓN DE OPERADOR DE PUERTAS AUTOMÁTICAS


INCLUYE: VARIADOR,
MOTOR DE IMANES PERMANENTES,
POLEA TENSORA Y CLIP.

524 492 623



VARIADOR DE VELOCIDAD PANASONIC PARA PUERTA DE CABINA

177



VARIADOR PARA PUERTA TIPO FERMATOR

842




**SENSOR MONOESTABLE MIKROLIFT
CON 2 CONTACTOS IDEPENDIENTES**

262



MICROSWITCH LÍMITE

162



IMÁN LARGO

655 300x20x7 MM

IMÁN 18x5mm

097





SENSOR MAGNÉTICO **BI-ESTABLE DE LÁPIZ**

CABLE: 3.5M
220 VCA MAX.
1 AMP MAX.
100VA

537

SENSOR MAGNÉTICO **MONOESTABLE DE LÁPIZ**

113 -NA

659 -NC



SENSOR TIPO HERRADURA

161 N/A o N/C



COJINETE PARA LA PARTE INFERIOR DEL CARRO

165

AMORTIGUADOR DE POLIURETANO

CAPACIDAD DE CARGA: **1,800 - 5,800 KG**
CARRERA DE AMORTIGUACIÓN: **65 mm**
VELOCIDAD NOMINAL: **< 1.0 M/S**
TAMAÑO: **160 x 200**

057



AMORTIGUADOR DE POLIURETANO

CAPACIDAD DE CARGA: **500 - 2,500 KG**
CARRERA DE AMORTIGUACIÓN: **65 mm**
VELOCIDAD NOMINAL: **< 1.0 M/S**
TAMAÑO: **100 x 120**

058



AMORTIGUADOR DE POLIURETANO

CAPACIDAD DE CARGA: **800 - 4,800 KG**
CARRERA DE AMORTIGUACIÓN: **65 mm**
VELOCIDAD NOMINAL: **< 1.0 M/S**
TAMAÑO: **130 x 158**

059






ENCODER ABSOLUTO **ERN1387**

200 ALIMENTACIÓN **5VCD**
2048 PPM

ENCODER INCREMENTAL TIPO GEM

ALIMENTACIÓN: **5 - 30 VCD**
RESOLUCIÓN: **1,024 PPM**

725




DISPLAY MATRIZ ROJO PARA CABINA

566

DISPLAY MATRIZ ROJO PARA PASILLO

567





BOTONERA DE CABINA NEGRA

560 3 PISOS



BOTONERA DE CABINA NEGRA

561 5 PISOS

562 7 PISOS

593 9 PISOS



BOTÓN DELGADO PARA BOTONERAS NEGRA





BOTONERA DE PASILLO NEGRA

549 1 BOTÓN+DISPLAY


550 2 BOTÓN+DISPLAY



BOTONERA DE PASILLO NEGRA

552 1 BOTÓN

553 2 BOTONES





BOTONERA DE CABINA **B&W**

648 3 PISOS

649 5 PISOS

563 7 PISOS

650 9 PISOS



BOTONERA DE PASILLO **B&W**

564 1 BOTÓN+DISPLAY

651 2 BOTÓN+DISPLAY



BOTONERA DE
PASILLO **B&W**

652 SOLO DISPLAY



BOTONERA DE
PASILLO **B&W**

654 1 BOTÓN



BOTÓN DELGADO
PARA BOTONERAS B&W

-

BOTONERA DE
PASILLO **B&W**

547 2 BOTONES



GARRAFA DE ACEITE
PARA MÁQUINA GEM

498 5 LITROS



PUERTA DE **CABINA IZQUIERDA** (COMPLETA) ACERO INOX

INCLUYE OPERADOR,
HOJAS, SARDINEL, SOPORTERÍA,
TORNILLERÍA, GUARDAPIES.

621 800x2000


734 900x2000

PUERTA DE **CABINA CENTRAL** (COMPLETA) ACERO INOX

INCLUYE OPERADOR,
HOJAS, SARDINEL, SOPORTERÍA,
TORNILLERÍA, GUARDAPIES.

624 800x2000

737 900x2000



PUERTA DE **CABINA DERECHA** (COMPLETA) ACERO INOX

INCLUYE OPERADOR,
HOJAS, SARDINEL, SOPORTERÍA,
TORNILLERÍA, GUARDAPIES.

530 800x2000

731 900x2000

PUERTA DE **PASILLO IZQUIERDA** (COMPLETA) ACERO INOX

INCLUYE MECANISMO, HOJAS,
MARCO, SOPORTERÍA, SARDINEL,
TORNILLERÍA, GUARDAPIES.

622 800x2000

735 900x2000




PUERTA DE **PASILLO CENTRAL** (COMPLETA) ACERO INOX

INCLUYE MECANISMO, HOJAS,
MARCO, SOPORTERÍA, SARDINEL,
TORNILLERÍA, GUARDAPIES.

625 800x2000

738 900x2000




PUERTA DE **PASILLO DERECHA** (COMPLETA) ACERO INOX

INCLUYE MECANISMO, HOJAS,
MARCO, SOPORTERÍA, SARDINEL,
TORNILLERÍA, GUARDAPIES.

531 800x2000

732 900x2000






TARJETA SERIAL **COMUNICACIÓN** CAN-BUS CON TARJETA ML65X

UNIDAD INTERNA DE CARGO DE BATERÍAS
UNIDAD INTERNA PARA 2DA PUERTA AUTOMÁTICA
SALIDAS INTERNAS DE CÓDIGO-GRAY
SONIDO DE GONG AJUSTABLE

261



TARJETA ML65X


CUMPLE CON NORMATIVA **EN81-1/2+A3**
ENTRADAS Y SALIDAS PREDETERMINADAS Y/O PROGRAMABLES
CON TARJETA SERIAL ADICIONAL PARA CABINA AHORRA CABLES
VERIFICADOR DE FASES INCLUIDO

220




TARJETA DE INSPECCIÓN MIKROLIFT

470



TARJETA DE RENIVELACIÓN MIKROLIFT

209




TARJETA DE EXPANSIÓN

840

POLEA DE DESVÍO DE NYLAMID 240mm

DIÁMETRO: 240 mm
 ANCHO: 105 mm
 8 GARGANTAS
 CABLE: 6.5 mm
 PASO: 12 mm
 FLECHA: 50 mm
 INCLUYE ABRAZADERAS PARA FIJACIÓN

882



POLEA DE DESVÍO DE NYLAMID 320mm

DIÁMETRO: 320 mm
 ANCHO: 85 mm
 6 GARGANTAS
 CABLE: 8 mm
 PASO: 12 mm
 FLECHA: 60 mm
 INCLUYE ABRAZADERAS PARA FIJACIÓN

883



POLEA DE DESVÍO DE NYLAMID 400mm

DIÁMETRO: 400 mm
 ANCHO: 90 mm
 5 GARGANTAS
 CABLE: 10 mm
 PASO: 16 mm
 FLECHA: 60 mm
 INCLUYE ABRAZADERAS PARA FIJACIÓN

884



POLEA DE DESVÍO DE NYLAMID 400mm

DIÁMETRO: 400 mm
ANCHO: 150 mm
9 GARGANTAS
CABLE: 10 mm
PASO: 16 mm
FLECHA: 60 mm
INCLUYE ABRAZADERAS PARA FIJACIÓN

885



POLEA DE DESVÍO DE NYLAMID 520mm

DIÁMETRO: 520 mm
ANCHO: 130 mm
6 GARGANTAS
CABLE: 13 mm
PASO: 20 mm
FLECHA: 60 mm
INCLUYE ABRAZADERAS PARA FIJACIÓN

886





MADE IN ITALY



111

HW175 **ELEPHANT**

TIPO DE MÁQUINA	ENGRANADA
R. TRACCIÓN	[1:1]
CAPACIDAD ÚTIL	1,000 [kg]
VELOCIDAD NOMINAL	1 [m/s]
CONTROL DE MOTOR	VVF, 4 POLOS, 240 S/H
POTENCIA	12.8 KW / 17.1 HP
TENSIÓN NOMINAL	220 VCA, 50 HZ, 3F
TENSIÓN DE FRENO	110 VCC
POLEA TRACTORA	560x6x13 [mm]
ORIENTACIÓN DE MONTAJE	DERECHO
CARGA ESTÁTICA	5,200 [kg]

ENCODER

TIPO	TSW80P, 1024 PPR
VOLTAJE	5-28 VCD



MADE IN ITALY



227

HW140C LION

TIPO DE MÁQUINA	ENGRANADA
R. TRACCIÓN	[1:1]
CAPACIDAD ÚTIL	800 [kg]
VELOCIDAD NOMINAL	1 [m/s]
CONTROL DE MOTOR	VVF, 4 POLOS, 240 S/H
POTENCIA	8.1 KW / 12 HP
TENSIÓN NOMINAL	220 VCA, 50 HZ, 3F
TENSIÓN DE FRENO	110 VCC
POLEA TRACTORA	480x5x10 [mm]
ORIENTACIÓN DE MONTAJE	DERECHO
CARGA ESTÁTICA	3,100 [kg]

ENCODER

TIPO	TSW80P, 1024 PPR
VOLTAJE	5-28 VCD



MADE IN ITALY



110

HW140 **LION**

TIPO DE MÁQUINA	ENGRANADA
R. TRACCIÓN	[1:1]
CAPACIDAD ÚTIL	630 [kg]
VELOCIDAD NOMINAL	1 [m/s]
CONTROL DE MOTOR	VVF, 4 POLOS, 240 S/H
POTENCIA	6.8 KW / 10.1 HP
TENSIÓN NOMINAL	220 VCA, 50 HZ, 3F
TENSIÓN DE FRENO	110 VCC
POLEA TRACTORA	560x5x10 [mm]
ORIENTACIÓN DE MONTAJE	DERECHO
CARGA ESTÁTICA	3,100 [kg]

ENCODER

TIPO	TSW80P, 1024 PPR
VOLTAJE	5-28 VCD



MADE IN ITALY



109

HW134 CAMEL

TIPO DE MÁQUINA	ENGRANADA
R. TRACCIÓN	[1:1]
CAPACIDAD ÚTIL	480 [kg]
VELOCIDAD NOMINAL	1 [m/s]
CONTROL DE MOTOR	VVF, 4 POLOS, 240 S/H
POTENCIA	5.5 KW / 8 HP
TENSIÓN NOMINAL	220 VCA, 50 HZ, 3F, 4H
TENSIÓN DE FRENO	110 VCC
POLEA TRACTORA	560x4x10 [mm]
ORIENTACIÓN DE MONTAJE	DERECHO
CARGA ESTÁTICA	2,300 [kg]

ENCODER

TIPO	TSW80P, 1024 PPR
VOLTAJE	5-28 VCD



MADE IN ITALY



108

HW134 **CAMEL**

TIPO DE MÁQUINA	ENGRANADA
R. TRACCIÓN	[1:1]
CAPACIDAD ÚTIL	320 [kg]
VELOCIDAD NOMINAL	1 [m/s]
CONTROL DE MOTOR	VVF, 4 POLOS, 240 S/H
POTENCIA	4 KW / 6 HP
TENSIÓN NOMINAL	220 VCA, 50 HZ, 3F, 4H
TENSIÓN DE FRENO	110 VCC
POLEA TRACTORA	560x4x10 [mm]
ORIENTACIÓN DE MONTAJE	DERECHO
CARGA ESTÁTICA	2,300 [kg]

ENCODER

TIPO	TSW80P, 1024 PPR
VOLTAJE	5-28 VCD



101 M3.0H-100/0630

103 M3.0H-100/1000

TIPO DE MÁQUINA	GEARLESS	GEARLESS
RELACIÓN	[2:1]	[2:1]
CARGA ÚTIL	630 [kg]	1,000 [kg]
VELOCIDAD NOMINAL	1 [m/s]	1 [m/s]
CONTROL DE MOTOR	VVF	VVF
POTENCIA	5.5 HP	8 HP
TENSIÓN NOMINAL	220 VCA, 60 HZ, 3F	220 VCA, 60 HZ, 3F
TENSIÓN DE FRENO	110 VCC	110 VCC
POLEA TRACTORA	400x4x10 [mm]	400x5x10 [mm]
CARGA ESTÁTICA	2,000 [kg]	3,000 [kg]

ENCODER ERN1387




105

M3.0H-100/2000

TIPO DE MÁQUINA	GEARLESS
RELACIÓN	[2:1]
CARGA ÚTIL	2,000 [kg]
VELOCIDAD NOMINAL	1 [m/s]
CONTROL DE MOTOR	VVF
POTENCIA	17 HP
TENSIÓN NOMINAL	220 VCA, 60 HZ, 3F
TENSIÓN DE FRENO	110 VCC
POLEA TRACTORA	450x9x10 [mm]
CARGA ESTÁTICA	6,000 [kg]

ENCODER ERN1387



102 M3.5D-100/0630

104 M3.5D-100/1000

TIPO DE MÁQUINA	GEARLESS	GEARLESS
RELACIÓN	[2:1]	[2:1]
CARGA ÚTIL	630 [kg]	1,000 [kg]
VELOCIDAD NOMINAL	1 [m/s]	1 [m/s]
CONTROL DE MOTOR	VVF	VVF
POTENCIA	5.2 HP	8 HP
TENSIÓN NOMINAL	220 VCA, 60 HZ, 3F	220 VCA, 60 HZ, 3F
TENSIÓN DE FRENO	110 VCC	110 VCC
POLEA TRACTORA	320x5x8 [mm]	320x6x8 [mm]
CARGA ESTÁTICA	3,500 [kg]	3,500 [kg]

ENCODER ERN1387



392

ERS-61POB

TIPO DE MÁQUINA	GEARLESS
RELACIÓN	[2:1]
CARGA ÚTIL	630 [kg]
VELOCIDAD NOMINAL	1 [m/s]
CONTROL DE MOTOR	VVF
POTENCIA	4Kw (5.4HP)
TENSIÓN NOMINAL	220 VCA, 60 HZ, 3F
TENSIÓN DE FRENO	110 VDC
POLEA TRACTORA	240x7x6.5 [mm]
AMP	10.7A
CARGA ESTÁTICA	1,800 [kg]
MARCA	TORIN

ENCODER ERN1387



asmx
ELEVADORES

GABINETES DE CONTROL

JUNIO 2023



ELEVADOR	CAPACIDAD
HIDRÁULICO	<10HP
HIDRÁULICO	10HP>25HP
ML COMBO VVFF MÁQUINA ENGRANADA	<10HP
ML COMBO VVFF MÁQUINA GEARLESS	<10HP
ML65X VVFF MONARCH MÁQUINA ENGRANADA	20HP
ML65X VVFF MONARCH MÁQUINA GEARLESS	20HP



116

PT HLSSL 80x5-**2.00**

117

PT HLSSL 80x5-**3.25**

118

PT HLSSL 80x5-**4.00**

CARRERA DE PISTÓN

2 m

3.25 m

4 m

DIÁMETRO DE VÁSTAGO DE PISTÓN

80mm

80mm

80mm

ESPESOR DE VÁSTAGO

8.5mm

8.5mm

8.5mm

INCLUYE VÁLVULA PARACAÍDAS



1

2

3

CARRERA DE PISTÓN	4 m	3.25 m	2 m
DIÁMETRO DEL DE PISTÓN	80mm	80mm	80mm
CONSUMO	20.11 L	16.3 L	10.5 L
CAPACIDAD DE CARGA	HASTA 1,281 KG CARGA ÚTIL + CHASIS + CABINA	HASTA 1,281 KG CARGA ÚTIL + CHASIS + CABINA	HASTA 1,281 KG CARGA ÚTIL + CHASIS + CABINA
VELOCIDAD	0.096 m/s	0.096 m/s	0.096 m/s

RELACIÓN 2:1



4

CARRERA DE PISTÓN	2 m
DIÁMETRO DEL DE PISTÓN	80mm
CONSUMO	10 L
CAPACIDAD DE CARGA	HASTA 1,281 KG CARGA ÚTIL + CHASIS + CABINA
VELOCIDAD	0.048 m/s

RELACIÓN 2:1